

中色大冶冶炼厂 2025 年度钢丝绳采购项目

采用单一来源采购方式的采前公示

一、项目信息

采购人：中色大冶供应链管理中心

项目名称：冶炼厂 2025 年度钢丝绳采购项目

需求情况：本次计划采购钢丝绳 7506.4 米，预计采购金额 150 万元（含 13% 增值税），需求单位为大冶有色金属有限责任公司冶炼厂。

明细详见下表：

序号	品名	规格型号	计量单位	需求数量	厂家	需求单位
1	钢丝绳	φ 24 Dyform8PI 8*K26 WS-EPIWRC 1960 sZ U MBL	米	1080	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂
2	钢丝绳	φ 24 Dyform8PI 8*K26 WS-EPIWRC 1960 zS U MBL	米	1080	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂
3	钢丝绳	φ 18 Dyform8PI 8*K26 WS-EPIWRC 1960 zS U MBL	米	700	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂
4	钢丝绳	φ 18 Dyform8PI 8*K26 WS-EPIWRC 1960 sZ U MBL	米	700	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂
5	钢丝绳	φ 20 Dyform8PI 8*K26 WS-EPIWRC 1960 sZ U MBL	米	910	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂
6	钢丝绳	φ 20 Dyform8PI 8*K26 WS-EPIWRC 1960 zS U MBL	米	910	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂
7	钢丝绳	φ 15 Dyform8PI 8*K19 S-EPIWRC 2160 zS B MBL	米	568	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂
8	钢丝绳	φ 15 Dyform8PI 8*K19 S-EPIWRC 2160 sZ B MBL	米	568	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂

9	钢丝绳	φ 30 Dyform8PI 8*K31 WS-EPIWRC 1960 sZ U MBL	米	900	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂
10	钢丝绳	φ 13 Dyform8 8*K19S-IWRC 2160 sZ B MBL	米	90.4	布顿（杭州）钢丝绳有限公司	冶炼厂
合 计				7506.4		

二、采用单一来源采购方式理由

冶炼厂目前在用的大型行车有转炉车间 75t 行车，电解车间 32t 行车。大型行车为生产关键设备，钢丝绳作为行车的消耗备件，使用情况不符合国家安全规范时必须停车更换。为了确保行车正常运行，冶炼厂申报钢丝绳采购计划，含各类钢丝绳 10 种，总长合计约 7506.4 米，采购预算金额 150 万元。

行车作为吊运专用特种设备，对安全性要求较高，故钢丝绳的安全性能和技术参数需满足行车原厂选配技术要求，特别是对最小破断力和抗拉强度。冶炼厂就技术参数和使用要求与行车制造厂家及多家钢丝绳厂家进行了深入的技术交流。了解到布顿（杭州）钢丝绳有限公司是集研发、生产、销售专业钢丝绳为一体的、贝卡尔特全资控股的布顿-贝卡尔特钢丝绳集团(BBRG)旗下子公司。该公司生产的产品材质、结构、性能等技术参数均优于行车原厂选配技术要求。根据公司《采购管理》8.2.2.4 条“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的”情形，特申请采取单一来源方式向布顿（杭州）钢丝绳有限公司进行采购。

三、拟定供应商信息

布顿（杭州）钢丝绳有限公司

四、公示期限

2025 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 25 日

五、其他补充事宜

诚挚邀请各潜在供应商积极参与我公司相关采购项目。如有潜在供应商对本项目采购方式有异议且有意向参与该采购项目，请在公示期内以书面或电子邮件的方式（盖单位公章）向本项目采购监督部门提出异议，逾期不予受理。采购监督部门受理后，组织相关人员进行论证交流，论证后认为异议成立的，将采用其他采购方式；论证交流后认为异议不成立的，将论证结论书面告知提出异议的供应商。

六、联系方式

大冶有色金属有限责任公司冶炼厂

技术联系人：吕志超

联系电话：13986571315

异议受理部门：中色大冶供应链管理中心

地 址：湖北省黄石市下陆区下陆大道 18 号

电子邮件：myqh123456@dyys.com

联 系 人：孟庆娟 联系电话：13872077008



附件：采购需求单位单一来源采购情况说明

冶炼厂钢丝绳直接采购情况说明

冶炼厂目前在用的大型行车有转炉车间 75t 行车，电解车间 32t 行车。大型行车为生产关键设备，钢丝绳作为行车的消耗备件，使用情况不符合国家安全规范时必须停车更换。为了确保行车正常运行，冶炼厂申报钢丝绳采购计划，含各类钢丝绳 10 种，总长合计约 7506.4 米，预算金额 150 万元，该采购项目进冶炼厂生产成本。

行车作为吊运专用特种设备，对安全性要求较高，故钢丝绳的安全性能和技术参数需满足行车原厂选配技术要求，特别是对最小破断力和抗拉强度。我厂就技术参数和使用要求与行车制造厂家及多家钢丝绳厂家进行了深入的技术交流。了解到布顿(杭州)钢丝绳有限公司是集研发、生产、销售专业钢丝绳为一体的、贝卡尔特全资控股的布顿-贝卡尔特钢丝绳集团(BBRG)旗下子公司。该公司生产的产品材质、结构、性能等技术参数均优于行车原厂选配技术要求。根据公司《采购管理》8.2.2.4 条“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的”，特申请采取单一来源方式。向布顿(杭州)钢丝绳有限公司进行采购。

